



Lanadol AKTIV

Producto especial de limpieza y protección de las fibras con efecto estabilizador de las tinturas, para la limpieza con agua según el procedimiento LANADOL. Ahora más eficaz gracias a la nueva formulación de eficiencia en frío.

Lanadol AKTIV TM D 02/05

Propiedades

- LANADOL AKTIV es un detergente para textiles altamente activo y muy poco agresivo, para la limpieza con agua según el procedimiento LANADOL.
- LANADOL AKTIV asegura una excelente absorción de aceite, grasa y pigmentos y ha sido optimizado en relación con las condiciones de aplicación en la limpieza con agua, tales como la mecánica para ropa delicada y un rango de temperatura de fría hasta 40 °C.
- Gracias a su nueva formulación de eficiencia en frío LANADOL AKTIV es aún más efectivo para eliminar manchas persistentes de grasa, aceite y pigmentos.
- Ahora con mejores efectos tensioactivos y aprestos que protegen las fibras.
- LANADOL AKTIV protege fibras de textiles frágiles, sobre todo lana, contra afieltrado y encogimiento en la limpieza con agua.
- LANADOL AKTIV se caracteriza por una protección intensa de los colores particular y reduce el riesgo de sangrado de colorantes y decoloraciones también en caso de tinturas de poca solidez. Ello significa un aumento del nivel de seguridad para el usuario.
- LANADOL AKTIV produce poca espuma y, por lo tanto, puede ser utilizado, además de la limpieza con agua, para lavar lana y prendas delicadas sin correr el riesgo de una formación excesiva de espuma.
- LANADOL AKTIV está exento de VOC.
- LANADOL AKTIV satisface cualquier exigencia en cuanto al símbolo de medio ambiente "Blauer Engel/Ángel azul".



Características químico-físicas

Aspecto	Líquido límpido, amarillo claro
Densidad	1,03 g/ml
Viscosidad	30 - 50 mPas
pH	6 – 7
Solubilidad	Ilimitada en agua
Punto de inflamación	Superior a 100 °C (PMCC)

Modo de empleo

LANADOL AKTIV se recomienda para la limpieza con agua según el procedimiento LANADOL.
Concentración recomendada: 5 ml de LANADOL AKTIV por litro de baño.

Para mayor información sobre la limpieza con agua, consúltese el folleto Kreussler N° 25 "LANADOL – La limpieza con agua en la práctica".

Advertencia:

Para el predesmanchado de zonas muy sucias, sobre todo manchas de aceite y grasa, se recomienda la utilización de LANADOL AVANT, para quitar manchas se remite a la serie de productos DEPRIT PROFESSIONAL.

Utilización y almacenamiento

El producto puede conservarse en envases cerrados durante al menos 24 meses.

Después de una exposición al frío intenso, conviene calentar LANADOL AKTIV a unos 15 °C antes de su utilización.

Mantener el producto en un lugar seco.

Embalajes estándar	Unidad de envío/paleta
24 kg Bidón de plástico	36
40 kg Bidón de plástico	16
200 kg Barril de plástico	2